



QTECH

МИР ДОСТУПНЕЕ



IP-телефон QVP-300PR с поддержкой 3 линий

Содержание

1. ОБЗОР ПРОДУКТА	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4



1. ОБЗОР ПРОДУКТА

IP телефон QTECH QVP-300PR - многофункциональный IP-телефон, который поддерживает три SIP аккаунта. На телефоне можно вручную изменить настройки каждой линии, а также можно выбрать определенную линию при совершении звонка. Данная модель - это оптимальный выбор для рабочих мест сотрудников, которым в процессе дня приходится обрабатывать или распределять звонки. Двенадцать клавиш быстрого набора и возможность подключения панели расширения QSM-32R (до 6-ти панелей) делают телефон QVP-300PR незаменимым для секретаря.

Телефон поддерживает большое количество функций, с их помощью вы можете: переводить и переадресовывать вызовы, держать звонки в режиме ожидания, организовывать конференцсвязь на трех человек, добавлять людей в черный список, использовать две телефонные книги и многое другое.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VoIP протокол

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Количество линий

3

Сетевые протоколы

HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q
Назначение адреса:
Статическое, DHCP, PPPoE
VLAN и QoS

DNS клиент

Речевые кодеки

G.711A/U, G.722, G.723.1,
G.726, G.729A/B

Механизмы QoS

TOS, Jitter Buffer, VAD,
CNG, AEC, AGC

Дисплей

LCD 132x64 с подсветкой

Язык интерфейса

Русский, Английский

Функциональные клавиши

5 навигационных клавиш
(Вверх, Вниз, Вправо,
Влево, ОК) Клавиши
регулировки громкости

Клавиша включения
режима громкой связи

Клавиша повторного
набора номера

Клавиша конференции

Клавиша удержания звонка
Клавиша перевода

12 программируемых
клавиш BLF

Работа с вызовами

Перевод и переадресация
вызова Удержание и
ожидание вызова Перехват,
парковка вызова
Конференцсвязь и
селекторная связь Громкая
связь Повторный вызов
Черный и белый списки
Режим «не беспокоить»
Голосовая почта

Приложения

Локальная телефонная
книга на 800 контактов
Организация контактов по
группам

«Черный список»
контактов

Загрузка корпоративной
телефонной книги с LDAP
сервера

Безопасность

Пароль на WEB интерфейс
и экранное меню

Управление

Обновление ПО: HTTP,
HTTPS, TFTP, FTP,
автонастройка
Конфигурация: Экранное
меню, WEB, автонастройка
V1/v2 TR-069 (опция)

Отладка: TELNET, WEB

Разъемы и порты

2 x RJ45 10/100/1000M
Ethernet (LAN/PC)

Разъем для подключения
телефонной трубки RJ9

Разъем для подключения
телефонной гарнитуры RJ9
и 3.5мм разъем для
подключения питания

Источник питания

Сетевой адаптер AC 100-
240В на DC 12В 1А. Не
входит в комплект
поставки. PoE (IEEE 802.af)

Габаритные размеры

287мм x 214мм x 90мм (Ш x
В x Г)

Вес

1.2 кг без упаковки

Условия эксплуатации

Температура: от 0°C до
+60°C Влажность: от 10%
до 95%



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание
QVP-300PR	Профессиональный VoIP телефон, 3 линии SIP, 51 клавиша, 12 клавиш быстрого набора с возможностью отображать статус абонента, графический ЖК дисплей с подсветкой “132*64”, возможность подключения до 6-ти модулей расширения (+192 клавиши), 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка PoE (без блока питания в комплекте).

